



VIDEOENDOSCOPIO PALMARE serie PST

Specifiche tecniche

Sonda				
Diametro in mm.	3,9	5,5	5,7	7,8
Lunghezza in metri	1, 2, 3, 5, 10	1, 2, 3, 5, 10, 20, 30	1, 2, 3	1, 2, 3
Articolazione	-	-	2 vie	4 vie
Materiale	Flessibile			
Specifiche ottiche				
DOV	0°			
FOV	67°			
Profondità di campo	Da 15mm a 50mm			
Specchi di rinvio	70°, 90°, 110°			
Illuminazione				
Tipo di lampada	LED			
Numero di LED	4			
Controllo luminosità	Manuale			
Durata LED	Mediamente 1000 ore			
- 1				
Schermo TFT				
Monitor LCD	3,5"			
Risoluzione	Dinamica 320 x 240 - Statica 640 x 480			
Registrazione				
Formato immagini	JPEG (640 x 480)			
Formato video	ASF (320 x 240)			
Torridto video		7131 (320 X	2 10)	
Altre specifiche				
Impermeabilità	IP67			
Peso	Gr 430			
Temperatura	-10°C + 50°C			
Alimentazione	DC 5V / AC 100-240V			
Batteria ricaricabile	Li-ion 3,7V			

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso causa progresso tecnologico